

Herstellereklärung zum Einsatz von AS Leuchten in IFS zertifizierten Betrieben (IFS 6)

Hiermit bestätigen wir, dass die in der angehängten Tabelle aufgeführten Leuchten nach den Grundsätzen des International Food Standard 6 entwickelt und produziert werden. Dies gilt vor allem in den Punkten Splitterschutz, Ablagerung von Verunreinigungen und hygienischer Reinigung der Leuchten.

Die aufgeführten Leuchten können somit in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben eingesetzt werden und lassen eine positive IFS-Zertifizierung im Rahmen der Einbindung der Beleuchtung in die gesamte Anlage erwarten.

Da eine erfolgreiche Zertifizierung situationsabhängig ist und in der Gesamtheit des Betriebes vorgenommen wird, prüfen Sie bitte den jeweiligen Leuchtentyp in Bezug auf den jeweiligen Einsatzbereich.

Weitere Beleuchtungslösungen können wir auf Anfrage anbieten.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Thum

Anlage

Anlage zu

Herstellererklärung zum Einsatz von AS Leuchten in IFS zertifizierten Betrieben (IFS 6)

| Produktionsbereich | Schutzart | Leuchtentyp | Zertifikate |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|---|
| Unverpackte Produkte | IP54 | PSL mit PC-Abdeckung | CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit) |
| | IP65 | TGL mit PC- Abdeckung | CE, ENEC |
| | IP54 | HCL mit PC-Abdeckung | CE, ENEC |
| | IP42 | HRL mit PC-Abdeckung | CE |
| | IP65 | SHL mit PC-Abdeckung | CE |
| Verpackung & Lagerung von Rohwaren | IP54 | PSL mit PC-Abdeckung | CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit) |
| | IP65 | TGL mit PC- Abdeckung | CE, ENEC |
| | IP54 | HCL mit PC-Abdeckung | CE, ENEC |
| | IP42 | HRL mit PC-Abdeckung | CE |
| | IP65 | SHL mit PC-Abdeckung | CE |
| Verarbeitung Rohwaren | IP54 | PSL mit PC-Abdeckung | CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit) |
| | IP65 | TGL mit PC- Abdeckung | CE, ENEC |
| | IP54 | HCL mit PC-Abdeckung | CE, ENEC |
| | IP42 | HRL mit PC-Abdeckung | CE |
| Lagerung verpackter Ware | IP54 | PSL mit PC&PMMA-Abdeckung | CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit) |
| | IP65 | TGL mit PC&PMMA-Abdeckung | CE, ENEC |
| | IP54 | HCL mit PC&PMMA- | CE, ENEC |

| Produktionsbereich | Schutzart | Leuchtentyp | Zertifikate |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| | IP42 | Abdeckung | CE |
| | | LBL mit PMMA- Abdeckung | CE |
| | | HRL mit PC-Abdeckung | CE |
| | IP65 | SHL mit ESG-Glas- Abdeckung | CE |
| Umkleideräume | IP40 | AEL PMMA- Abdeckung | CE |
| | | ASL PMMA-Abdeckung | |
| | | ECL-one PMMA- Abdeckung | |
| | | ESL PMMA-Abdeckung | |
| | | EKL PMMA-Abdeckung | |
| | | TGL PC-Abdeckung | |